Halland och Västkusten

Fredag 10 oktober – måndag 13 oktober 2025

Stockholms Ornitologiska Förening
www.stof.nu

Res med Stockholms Ornitologiska Förening – prisvärda resor för medlemmarna med ledare som ställer upp ideellt

Fredag 10 oktober

På fredagsmorgonen vid 06:45 samlades vi ett gäng glada och spända fågelskådare på Stockholms Centralstation för avresa med tåg mot Varberg via Göteborg. I år åkte vi med tågbolaget VR till Göteborg, vilket vi inte gjort tidigare. I Göteborg hade vi lite flyt med bytet och vi hann med Öresundståget söderut med några minuters marginal. Väl framme i Varberg körde vi en kort introduktionsrunda medan vi packade om, klädde på oss några ytterligare lager och åt lite lunch. Chaufförerna var därefter iväg och hämtade minibussarna från biluthyrningen.

Väderprognosen inför helgen hade sett hyfsat bra ut med avseende på chansen att se spännande havsfåglar längs västkusten, med lågtryck som svept över Nordatlanten och Nordsjön in mot norska kusten och eventuellt dragit med sig havsfåglar in i Skagerrak och Kattegatt. Nu blåste det ca 10 m/s NV längs Hallandskusten. Optimala vindriktningen för att se havsfåglar i mellersta Halland är generellt sett SV då fåglarna som vill flyga söderut får både motvind och sidvind och därmed trycks in mot kusten. Även med vind från NV kan det tryckas in fåglar mot kusten, så vi valde att ta oss ut till Morups tånges fyr strax söder om Glommen. Vid fyren går det att få hyfsat lä vid de flesta vindriktningar, och speciellt när man är en större grupp. I talldungarna rastar det ofta tättingar. Här mötte också resans fjortonde och sista deltagare upp. Vi ställde oss och spanade ut över havet och fick syn på bland annat tordmule, sillgrisslor, ejdrar och några toppskarvar som flög förbi. Toppskarvarna skiljer ut sig från storskarvarna med sina smala näbbar och halsar samt lite bukigare kropp. Tre stenfalkar, nio havssulor och en 1k tretåig más sträckte söderut och en skärpiplärka flög förbi och lockade.

Spaning från Morups tånges fyr. Foto Britt-Marie Seibold.

Efter två timmar vid fyren begav vi oss till vårt boende Anna's bed and kitchen i Vare, via ett kort stopp på Ica i Träslövsläge där vi handlade för de kommande dagarna. Efter att ha checkat in och tagit det lite lugnt på rummen begav vi oss in till Varberg för middag. Strax norr om vandrarhemmet födosökte en blå kärrhök. Middagen åts på en turkisk grillrestaurang med väldigt god mat. Vid kvällens artgenomgång tillbaka på vandrarhemmet kunde vi summera dagens lista till 57 arter.

Toppskarv med karakteristisk smal näbb, smal och rak hals, samt tydlig buk. Foto Klas Reimers.

Lördag 11 oktober

Fredagens väderläge höll i sig under lördagen fram till lunch med vindar på omkring 10 m/s i medel från nordvästsektorn och ingen nederbörd. Ett av de absolut bästa områdena för havsfåglar längs västkusten vid nordvästliga vindar är Laholmsbukten och Bjärehalvön. Fåglarna trycks in i bukten och kan sen ha svårigheter att ta sig ut längs Bjärehalvöns norra sida där de har nästan rak motvind. Effekten av detta är att fåglarna kan komma väldigt nära stranden samtidigt som man kan stå och skåda i näst intill lä då vinden kommer från sidan och man kan få skydd bakom träd och buskage. Vi åkte därför ner till Yttre Kattvik, en hyfsat lång biltur från vårt boende, men väl värt besväret skulle det visa sig. Av erfarenhet fylls parkeringen upp snabbt vid bra havsfågeldagar så vi var på plats vid 06:30, långt före gryningen. Vi kunde därmed ställa oss till rätta med tubarna och vänta in skådarljuset.

Kustlabb av ljus morf. Foto Britt-Marie Seibold.

Snart kom också de första havssulorna och tretåiga måsarna. Även om de adulta tretåiga måsarnas teckning påminner om fiskmåsens så har de ett ganska annorlunda flyktsätt med stela och lite knyckiga vingslag. En gråhakedopping sträckte förbi och strax kom även en stormfågel och gled förbi på stela vingar. Långt ute på horisonten i nordväst såg vi

1k tretåig mås. Foto Klas Reimers.

3k havssula. Foto Britt-Marie Seibold.

en labb i vågdalarna, bulkig och brun med stora vita handbasfläckar på ovan- och undersidan – storlabb! Den var dock svårsedd. En liten och till synes helmörk fågel kom snett emot oss tätt över vattnet och försvann stundtals i vågdalarna, tankarna gick till klykstjärtad stormsvala. När den kommit närmare kunde vi dock konstatera att det var en stenfalk! Nu hörde vi någon ropa ”labb nära!” och en kustlabb av ljus morf sträckte förbi strax utanför stranden. Ännu en stormfågel kom förbi på väldigt nära håll, den här individen verkade inte ha speciellt bråttom för den höll sig nära vattenytan och sprang fram över ytan med plaskande fötter (omslagsbilden). Bland de måsar och trutar som sträckte förbi stranden var det en individ som stack ut med sitt vita huvud och svarta stjärtband – en 1k kaspisk trut. Nu ropade någon ut ”grålira!” och allas blickar skärptes. Strax fick vi också syn på den inne i bukten när den närmade sig långsamt i motvinden. Utan ett enda vingslag gled den fram och tillbaka över vattnet och verkade försvinna norrut in i viken igen. Snart kändes det som att det ropades ut grålira lite hela tiden och vi såg eventuellt samma fågel inne i bukten vid flera tillfällen, men även nya individer långt ute i väster. På långt håll kan de te sig helmörka, men på nära håll kan man se de ljusa vingundersidorna när de vänder upp i vinden. Den individ som kom

Vi var långt ifrån ensamma vid Yttre Kattvik. Foto Britt-Marie Seibold.

En av dagens gråliror svischar förbi uppe till höger. Foto Klas Reimers.

närmast var endast ca 500 m ut där den flög runt lite fram och tillbaka, och samtliga i gruppen fick se den. Med andra ord var det en riktig njutobs, och något som inte hör till vanligheterna även om gråliran är den lira som oftast ses längs västkusten. På Band kom ett larm om brednäbbad simsnäppa mot väster från Kattvik, vilket innebär att den strax därefter bör komma till oss. De är dock alltid

Två svarthakedoppingar i vinterdräkt. Foto Klas Reimers.

svåra att få syn på eftersom de är små, väldigt snabba och ofta håller sig tätt över vattnet. Mycket riktigt kom fågeln strax, men sågs bara blixtsnabbt av några enstaka skådare innan den var spårlöst försvunnen och vi lyckades inte få in den på reselistan.

Fram på förmiddagen började även rovfåglarna röra på sig och bland annat två blå kärrhökar, 31 ormvråkar och 18 sparvhökar kom i rak sydlig riktning över oss. Troligen hade de lämnat land norr om Halmstad och sneddat över Laholmsbukten. Efter lunchtid började vinden avta något och så även fåglarna, även om det fortsatte att komma havssulor, alkor, tretåiga måsar och enstaka stormfåglar. När vi till slut valde att packa ihop var det en annan skådare som uppmärksammade ett gäng måsar knappt hundra meter ut. Något med en av de unga måsarna stack ut: den upplevdes som mellan fiskmås och skrattmås i storlek, hade tydlig svart ögonmask, svart näbb och markanta vingband. Efter lite diskussion kom vi fram till att det var en 1k svarthuvad mås! Snäll som den var så försvann den inte direkt utan la sig på vattnet och var uppe och flög om vartannat, och vi kunde verkligen studera den. Totalt under förmiddagen noterade vi även bland annat svarthakedopping 2, dvärgmås 3, tretåig mås 10, kentsk tärna 1, kustlabb 2, stormfågel 5, havssula 115, toppskarv 2. Totalt sett en väldigt bra havsfågeldag!

1k svarthuvad mås nere till vänster, omgiven av fiskmåsar i varierande åldrar: adult överst, 1k i mitten och 2k till höger. Foto Klas Reimers.

Från Yttre Kattvik körde vi till Torekovs hamn där det ibland kan rasta fåglar inne på stranden. Idag stod där två större strandpipare och lite längre bort en gluttsnäppa, och en dvärgmås flög förbi. Strax körde vi vidare norrut igen och till Skummeslövs strand i sydligaste delen av Laholmsbukten. Detta är också en bra lokal för havsfåglar vid nordvästliga vindar, och ibland rastar till exempel labbar inne på stranden. Vi såg dock inga labbar, men däremot simmade det runt en prutgås bland



Ljusbukig prutgås med gräsand vid Skummeslövs strand. Foto Klas Reimers.

gräsänderna i strandkanten. Vi noterade att den hade tydlig ljus flank och ljus buk när den kom upp på land, och vi kunde alltså bestämma den till ljusbukig prutgås, det vill säga underarten *hrota* som häckar på Svalbard och Grönland. Inne bland vresrosorna satt en tätting och gjorde utfall mot insekter. Överlag mörk med mörkt orangetonad undersida – svarthakad buskskvätta! Arten har etablerat sig som häckfågel på västkusten och har många starka fästen i Halland, framför allt nära havet.

Svarthakad buskskvätta vid Skummeslövs strand. Foto Klas Reimers.

Motljusskådning vid Slyngestenen i Påarp. Foto Britt-Marie Seibold.

Nästa stopp blev Påarp söder om Halmstad, en kustlokal som ofta kan bjuda på stora mängder rastande vadare och änder, både på stranden och revet och ute på havet. Strax efter vi kommit ut ur bilarna hörde vi bergfinkar, och på fälten norr om oss kunde vi snart se flockar på troligen flera tusen som födosökte och flög runt, en mäktig upplevelse. Ute på skäret rastade ett femtiotal ljungpipare och i tången pickade elva strandskator, en skärpiplärka och en stenskvätta. Några blässgäss hördes utan att vi fick syn på dem.

Strax nordost om Påarp ligger Larssons våtmark som både är rast- och häcklokal för flera arter. Här såg vi skedänder, snatteränder, smådoppingar och även en ägretthäger. Dagens sista stopp blev sen Trönninge ängar där vi såg två rörhönor, krickor, en stjärtand, enkelbeckasiner, en gluttsnäppa och

en sen grönbena. Middagen åts på vägen hem på pizzeria i Tvååker. Väl tillbaka på vandrarhemmet kunde vi räkna ihop dagslistan till 90 arter, varav 42 var nya för resan. Många hade även fått nya Sverigekryss, så vi kunde gå till sängs nöjda och belåtna.

Söndag 12 oktober

Till söndagen hade vädret slagit om och nu blåste det knappt alls. Dagens första lokal Galtabäck ligger väldigt nära boendet, vilket gjorde att vi kunde få lite välförtjänt ”sovmorgon” efter gårdagens tidiga avfärd. Galtabäck är en av landets säkraste övervintringslokaler för berglärka, och säsongens första individer hade setts här dagarna innan. De kan dock vara notoriskt svåra att hitta där de nästan kryper fram över den korta växtligheten, och vi svepte med tubarna utan att få se några. Inne i lagunen kunde vi däremot hitta den stripgås som varit på lokalen ett antal dagar. Lokalen brukar hysa stora mängder rastande vadare, men de flesta hade dock lämnat området och kvar fanns nu ett tiotal storspovar. Ute på skäret såg vi en adult pilgrimsfalk och strax såg vi ytterligare två. En forsärla och en hämpling flög över, och på en liten gräsplätt födosökte ett gäng små tättingar som vi efter en stunds observation kunde bestämma till vinterhämplingar. Vi fortsatte svepa över området och helt

Skådning från tornet i Galtabäck. Foto Kerstin Nordenadler.

En av dagens tre berglärkor vid Galtabäck. Foto Klas Reimers.

plötsligt gick det också runt en berglärka där! Snart dök ytterligare två individer upp i gräset. Alla fick se dem och vi kunde nu nöjda lämna lokalen.

Adult pilgrimsfalk på Galtabäcks skär. Foto Klas Reimers.

Ringmärkning av stjärtmesar vid Getteröns naturum. Foto Britt-Marie Seibold.

Nu styrde vi bilarna upp till Getterön där vi började med ett stopp i gömslet vid fågeltornsparkeringen. Själva dammen utanför gömslet var hyfsat fågelfattig, men två kärrsnäppor födosökte i strandkanten. Ute i bassängen såg vi ytterligare omkring 70 kärrsnäppor, tre ägretthägrar, fyra kustpipare, en myrspov, fyra svartsnäppor och fem brushanar. Vi körde sen den korta biten till Naturum och här fick alla göra lite som de ville. Vi kunde fika inne i caféet, titta runt i butiken eller på utställningen, gå upp och spana från plattformen kallad Obsplatsen, och några var med när femton stjärtmesar ringmärktes. I vasshavet ute vid gömslena hördes flera skäggmesar.

Framåt lunch var det nu svaga vindar från nordost och överlag soligt väder, vilket innebär hyfsat bra förhållanden för rovfågelsträck längs Hallandskusten. En av de bättre rovfågellokalerna i området är Lis mosse norr om Falkenberg. Här kan man stå vid flertalet olika ställen, men ett av de bättre är Björnhults våtmark. Våtmarken utgör även vattenhinder för golfbanan. I och kring våtmarken låg några smådoppingar och en blå kärrhök och flera tornfalkar födosökte. Vi såg även rovfåglar på

himlen lite var stans, många dock på väldigt långt avstånd. Flertalet skruvar med ormvråkar som tog höjd och sträckte söderut, de största på ca 35 individer. Sträckprotokollet kunde efter två timmar summeras till trana 145, ägretthäger 1, sparvhök 6, röd glada 6, havsörn 2, fjällvråk 3, ormvråk 205, stenfalk 1 och pilgrimsfalk 1.

Skådarpaus i solskenet vid Björnhults våtmark. Foto Britt-Marie Seibold.

Sträckande sparvhök vid Björnhults våtmark. Bl.a. spetsiga stjärthörn, smal höft och tydligt bandade inre armpennor skiljer den från duvhöken. Foto Klas Reimers.

En kort bilfärd senare var vi i Ringsegård strax söder om Falkenberg. Här bjöd Eriks föräldrar på äppelpaj och kaffe som vi kunde njuta av i finvädret. Enstaka ormvråkar sågs fortfarande sträcka söderut. Med ny energi i kroppen drog vi sedan vidare till Morups tånges södra del, viken som kallas Korshamn. Detta är en bra rastlokal för vadare, men framför allt tidigare under hösten. Här såg vi ändå en kustpipare, en myrspov och en skärsnäppa. Skärsnäpporna övervintrar på lokalen, ofta omkring 70 stycken som mest. Ute på skäret stod 47 toppskarvar tillsammans med storskarvar och vi kunde öva oss på att se skillnad på de två arterna. På stranden gick två sädesärlor.

Eftermiddagsskådning vid Morups tånge med fyren i bakgrunden. Foto Britt-Marie Seibold.

Klockan hade nu passerat 17:30, men vi bestämde oss för att vi ändå hann med en sista lokal på väg mot boendet. Munkagårdsfloen är en restaurerad våtmark med både gömsle och torn. Här rastar stora mängder änder under vår och höst, och det häckar skärfläckor på öarna. Längs stigen ner såg vi en *phylloscopus*-sångare som födosökte i björnbärssnåren. I mitten av oktober är gransångare absolut mest troligt, men den här fågeln var förhållandevis ljus med mycket gula inslag, hade ljusa ben och lång handpenneprojektion – lövsångare! En blå kärrhök födosökte, några hundra krickor och drygt sextio stjärtänder rastade. På

1k rödspov av underarten islandica vid Munkagårdsfloen. En bläsand betar i förgrunden. Foto Klas Reimers.

Skärsnäppa vid Korshamn, Morups tånge. Foto Klas Reimers.

en av öarna gick en spov med rak näbb. Fågeln hade tydlig svartvit stjärt vilket gjorde att vi kunde arta den som rödspov, då den inte hade myrspovens tätt tvärbandade stjärt. Dessutom hade den väldigt mättat orangebrun hals vilket gjorde att vi kunde bestämma den till 1k isländsk rödspov! Ovanlig men ändå regelbunden rastare i Halland.

Efter ett kort stopp på boendet åkte vi in till Varberg och åt asiatiskt. Dagslistan kunde därefter summeras till hela 99 arter, och med 26 nya arter var totallistan nu uppe i 125 arter.

Måndag 13 oktober

Under natten till måndagen var det klart väder och det blev betydligt kallare, ner strax under noll grader, och vinden höll sig svag och från nordost. Vid denna typ av temperaturomslag brukar tättingarna känna av att det är dags att röra sig söderut. Därför valde vi att starta dagen vid Grötvik nordväst om Halmstad. Detta är troligen den bästa lokalen för tättingsträck om hösten i Halland och

Laholmsbukten i soluppgång. Foto Kerstin Nordenadler.

här bedrivs även ringmärkning då och då under hösten. Vi parkerade vid hundrastgården och ställde oss vid Ringmärkardungen, och i mörkret hörde vi redan trastar och finkar i luften. När det började ljusna kunde vi även se fåglarna. Flockar av blandat bo- och bergfinkar kom i en strid ström på både låg och hög höjd, små täta flockar med grönsiskor sträckte förbi och enstaka smågrupper med domherrar, gulsparvar, hämplingar, gråsiskor, björktrastar, sånglärkor likaså. Även grupper av svartmesar och stjärtmesar sträckte söderut genom att hoppa fram mellan buskagen. Ängspiplärkor, sävsparvar, forsärlor och järnsparvar sträckte också förbi, men kommer ofta enstaka istället för i flock. Över skogen såg vi långa flockar med ringduvor som kom i breda band över himlen, totalt räknade vi in ca 5000 individer under morgonen. Majoriteten verkade ta sikte på Bjärehalvön och snedda över Laholmsbukten, till skillnad från tättingarna som oftast följer kustlinjen söderut. Snart hörde vi en karakteristisk trudelutt från himlen och några trädlärkor kom över oss. En av dem rastade även i en trädtopp, och totalt under morgonen såg vi tolv stycken. En smattrande ramsa hördes från himlen, dubbeltrastar! Några kom lågt och några kom på riktigt hög höjd så att de nästan var svåra att hitta i handkikaren. Deras karakteristiska lockläten avslöjade dem dock. Strax hörde vi ett lockläte som bara några veckor tidigare hade fyllt luften, men som i mitten av oktober är riktigt ovanlig, trädpiplärka. Som tur var så kom den rakt över oss och lockade flera gånger, så vi kunde utesluta ovanligare arter, till exempel sibirisk piplärka som har ett liknande läte. För att hålla sig varm kunde man även promenera i området och leta småfåglar i buskarna.

Blickarna riktade mot alla småfåglar i skyn i Grötvik. Foto Britt-Marie Seibold.

Efter tre timmar vid Grötvik packade vi ihop och körde norrut, till Busör. Detta är en populär havsfågellokal på både vår och höst. Ute i de stora tångbankarna fanns det tydligen många insekter, för här var det gott om tättingar som födosökte. Två svarthakade buskskvättor, fyra forsärlor, en sädesärla och två skärpiplärkor bland annat. Dessutom var det en gulärla som fick pulsen att stiga lite, eftersom det precis som för trädpiplärkan är sent på säsongen och man gärna vill kunna utesluta ovanligare arter eller underarter. Vi hörde fågeln locka vid flera tillfällen och lät då precis som de vanliga gulärlorna vi har i landet, och inte lika rivigt som beringärlan som numera har artstatus. Ute på vattnet låg några smålommar och en sillgrissla, 30 toppskarvar rastade på skäret och resans andra ljusbukiga prutgås simmade bland stenarna. En överraskande art på lokalen var en spillkråka, som annars oftast brukar hålla sig en bit från kusten.

Tångbankarna vid Påarp. Foto Kerstin Nordenadler.

Vi hade tid till ännu ett stopp, vilket blev Vassvik i Ugglarp mellan Falkenberg och Halmstad. Detta är en av få kvarvarande häckplatser för småtärnan längs Hallandskusten, men de hade gett sig av sen en tid tillbaka. Ute på havet låg ett tusental sjöorrar och svärtor blandat, samt 13 smålommar. Inne på stranden och i hagarna födosökte ett tiotal vinterhämplingar, tre forsärlor, en entita och en svarthakad buskskvätta.

Från Vassvik åkte vi sen tillbaka till vandrarhemmet där vi hade packat ihop våra väskor sedan tidigare. Vi sa hejdå till boendet och körde mot stationen där chaufförerna lämnade tillbaka bilarna. På stationen gjorde vi även resans sista artgenomgång där vi kunde summera dagslistan till 88 arter, varav 14 var nya för resan. Totalt under resan såg vi 139 arter, vilket är väldigt högt! Utöver det hade vi några arter som bara en i gruppen såg, till exempel brednäbbad simsnäppa och tofsmes.

Under vår resa visade västkusten upp sig från en av sina bästa sidor med mycket stor variation i typ av skådning och vilka fåglar vi fick se. Under fredag och lördag låg fokus på havsfåglar i den hårda västliga vinden, söndag bjöd på rovfåglar i solsken, och under måndagen tog sträcket av tättingar och duvor fart i den låga temperaturen och svaga nordostliga vinden. Med andra ord en väldigt lyckad helg i Hallands väldigt varierande fågelmarker där höstarna till stor del präglas av sträckskådning!

Vi ledare Eva och Erik vill tacka alla deltagare på resan för en riktigt fin helg, tacka varandra för ett gott samarbete och tacka chaufförerna Lasse och Ulf N som körde bussarna tryggt och säkert!

Nedtecknat av Erik Jonsson.

Omslagsfotot föreställer en stormfågel som trippar fram vid Yttre Kattvik, foto Klas Reimers.

Gruppbild utanför boendet. Från vänster Kerstin Nordenadler, Britt-Marie Seibold, Lasse Berglund, Ruth Pirk, Jesper Sollerman (bakre), Anders Zetterlund (främre), Eva Johansson, Per Persson, Birgitta Bråvedal Sund, Ulf Törnblom, Ulf Nilsson, Klas Reimers, Erik Jonsson och Tomas Schedwin. Foto Pia.

Lokaler och tider

Dag	Lokal	Tid från	Tid till	Notering
Fre 10/10	Fyren, Morups tånge	14:15	16:15	10 m/s VNV, tretåig mås, havssulor, toppskarvar, stenfalk
Lör 11/10	Yttre Kattvik	06:30	13:15	10 m/s VNV, kustlabbar, storlabb, tretåiga måsar, kaspisk trut, stormfåglar, gråliror, havssulor, svarthuvad mås
	Torekovs hamn	13:30	14:00	Gluttsnäppa, dvärgmås
	Skummeslövsstrand	14:40	15:25	Ljusbukig prutgås, svarthakad buskskvätta
	Påarp (Halmstad)	16:05	16:50	Tusentals bergfinkar
	Larssons våtmark	16:55	17:05	Ägretthäger
	Trönninge ängar (gömslet och fågeltornet)	17:15	18:05	Grönbena
Sön 12/10	Galtabäck	07:10	09:15	Stripgås, pilgrimsfalkar, berglärkor, vinterhämplingar
	Fågeltornsparkeringen, Getterön	09:40	10:50	Myrspov, ägretthägrar
	Naturum, Getterön	11:00	12:15	Fikapaus, svartsnäppor, kustpipare, kärrsnäppor, skäggmesar
	Björnhults våtmark, Lis mosse	12:55	14:50	Ägretthäger, >200 ormvråkar, fjällvråk, pilgrimsfalk, stenfalk
	Ringsegård	15:20	16:10	Fikapaus
	Korshamn, Morups tånge	16:30	17:45	Skärsnäppa, toppskarvar, myrspov
	Munkagårdsfloen	17:55	18:20	Isländsk rödspov, lövsångare, blå kärrhök
Mån 13/10	Ringmärkardungen, Grötvik	06:35	09:30	2-5 °C, 1 m/s N, >5000 ringduvor, >5000 bo/bergfinkar, skogsduva, trädlärkor, dubbeltrastar, trädpiplärka
	Busör	09:50	11:05	Ljusbukig prutgås, spillkråka, gulärla, svarthakad buskskvätta, vinterhämplingar
	Vassvik, Eftra	11:20	12:10	>1000 sjöorre/svärta, svarthakad buskskvätta, vinterhämplingar

Art	Fre	Lör	Sön	Mån
Prutgås		x		x
Kanadagås			x	
Vitkindad gås	x	x	x	x
Grågås	x	x	x	x
Bläsgås		x		
Stripgås			x	
Knölsvan		x	x	x
Sångsvan		x	x	
Gravand	x		x	
Skedand		x	x	
Snatterand		x	x	
Bläsand	x	x	x	x
Gräsand	x	x	x	x
Stjärtand		x	x	
Kricka	x	x	x	x
Vigg		x	x	
Ejder	x	x	x	x
Svärta	x	x		x
Sjöorre	x	x		x
Knipa	x	x	x	x
Storskrake		x	x	
Småskrake	x	x	x	x
Fasan	x		x	x
Smålom		x		x
Storlom		x		
Stormfågel		x		
Grålira		x		
Smådopping		x	x	x
Gråhakedopping		x		
Skäggdopping	x	x		
Svarthakedopping		x		
Gråhäger	x	x	x	x
Ägretthäger		x	x	
Havssula	x	x	x	x
Toppskarv	x	x	x	x
Storskarv	x	x	x	x
Sparvhök	x	x	x	x
Duvhök				x
Brun kärrhök	x			
Blå kärrhök	x	x	x	
Röd glada	x	x	x	x
Havsörn			x	
Fjällvråk			x	
Ormvråk	x	x	x	x
Rörhöna		x	x	
Sothöna		x	x	
Trana		x	x	x
Strandskata		x		
Tofsvipa		x	x	x

Art	Fre	Lör	Sön	Mån
Ljungpipare		x	x	
Kustpipare			x	
St. strandpipare		x	x	
Storspov	x		x	x
Myrspov			x	
Rödspov			x	
Brushane			x	
Kärrsnäppa			x	
Skärsnäppa			x	
Enkelbeckasin		x	x	
Grönbena		x		
Svartsnäppa			x	
Gluttsnäppa		x		
Tretåig mås	x	x		
Skrattmås	x	x	x	x
Dvärgmås		x		
Svarthuvad mås		x		
Fiskmås	x	x	x	x
Havstrut	x	x	x	x
Gråtrut	x	x	x	x
Kaspisk trut		x		
Silltrut		x	x	
Kentsk tärna		x		
Storlabb		x		
Kustlabb		x		
Sillgrissla	x	x	x	x
Tordmule	x	x		
Tamduva	x	x	x	x
Skogsduva				x
Ringduva	x	x	x	x
Kattuggla	x	x	x	x
St. hackspett	x		x	x
Spillkråka				x
Gröngöling				x
Tornfalk	x	x	x	x
Stenfalk	x	x	x	
Pilgrimsfalk			x	
Nötskrika				x
Skata	x	x	x	x
Kaja	x	x	x	x
Råka	x	x	x	x
Kråka	x	x	x	x
Korp			x	
Svartmes			x	x
Entita				x
Blåmes	x	x	x	x
Talgoxe	x	x	x	x
Skäggmes			x	
Trädlärka				x

Art	Fre	Lör	Sön	Mån
Sånglärka	x	x	x	x
Berglärka			x	
Stjärtmes		x	x	x
Lövsångare			x	x
Gransångare	x	x	x	x
Svarthätta			x	x
Kungsfågel	x	x	x	x
Gärdsmyg	x	x	x	x
Nötväcka	x		x	x
Trädkrypare	x		x	x
Stare	x	x	x	x
Koltrast	x	x	x	x
Björktrast			x	x
Rödvingetrast	x			x
Taltrast			x	x
Dubbeltrast				x
Rödhake		x	x	x
Svarth. busksk v.		x		x
Stenskvätta		x	x	
Gråsparv	x			x
Pilfink	x	x	x	x
Järnsparv			x	x
Gulärla				x
Forsärla			x	x
Sädesärla			x	x
Ängspiplärka	x	x	x	x
Trädpiplärka				x
Skärpiplärka	x	x	x	x
Bofink		x	x	x
Bergfink		x	x	x
Stenknäck				x
Domherre				x
Grönfink		x	x	x
Vinterhämpling			x	x
Hämpling	x	x	x	x
Gråsiska				x
Mindre korsnäbb				x
Steglits			x	x
Grönsiska	x	x	x	x
Gulsparv			x	x
Sävsparv		x	x	x

	Fre	Lör	Sön	Mån
Dagssumma	**57**	**90**	**99**	**88**
Totalt antal arter				**139**
Nya per dag	57	42	26	14
Ackumulerat	57	99	125	139